

**Tabla 1.** Prevalencias generales de miembros superiores diferenciadas por lateralidad de cada grado de cambios entésicos según el Nuevo Método Coimbra (Henderson et al. 2016) en todas las entesis consideradas

Entesis	Rasgo	Derecha			Izquierda		
		Grado			Grado		
		0	1	2	0	1	2
Subscapularis	FOZI	68.75	31.25	0	57.14	35.71	7.14
	ERZI	100	0	0	85.71	14.29	0
	CT	100	0		100	0	
	FOZII	75	25	0	71.43	28.57	0
	ERZII	62.5	37.5	0	78.57	14.29	7.14
	POF	81.25	18.75	0	50	50	0
	MPO	81.25	18.75	0	85.71	14.29	0
Supraspinatus	CAV	25	68.75	6.25	78.57	21.43	0
	FOZI	93.75	6.25	0	92.31	7.69	0
	ERZI	0	100	0	100	0	0
	CT	100	0		100	0	
	FOZII	87.5	12.5	0	76.92	0	23.08
	ERZII	75	12.5	12.5	76.92	23.08	0
	POF	12.5	87.5	0	76.92	23.08	0
Infraspinatus	MPO	100	0	0	84.62	15.38	0
	CAV	100	0	0	100	0	0
	FOZI	81.25	12.5	6.25	100	0	0
	ERZI	100	0	0	100	0	0
	CT	100	0		100	0	
	FOZII	100	0	0	84.62	7.69	0
	ERZII	93.75	6.25	0	69.23	7.69	15.38
Teres minor	POF	26.67	73.33	0	76.92	15.38	7.69
	MPO	93.33	6.66	0	100	0	0
	CAV	100	0	0	100	0	0
	FOZI	92.86	7.14	0	91.67	8.33	0
	ERZI	100	0	0	100	0	0
	CT	92.86	7.14		100	0	
	FOZII	85.71	14.29	0	92.31	7.69	0
	ERZII	92.86	7.14	0	100	0	0
	POF	100	0	0	69.23	30.77	0
	MPO	85.71	14.29	0	69.23	30.77	0
	CAV	85.71	14.29	0	100	0	0

FOZ1: formación ósea zona 1; FOZ2: formación ósea zona 2; ERZ<sup>n</sup>: erosión zona 2; CT: cambio textural; MPO: macroporosidad; CAV: Cavitación

**Tabla 1. Continuación**

Entesis	Rasgo	Derecha			Izquierda		
		Grado			Grado		
		0	1	2	0	1	2
<i>Extensor</i>	FOZI	46.67	40	13.33	61.54	15.38	23.08
	ERZI	93.33	6.67	0	100	0	0
	CT	100	0		100	0	
	FOZII	81.25	18.75	0	62.5	37.5	0
	ERZII	93.75	6.25	0	87.5	12.5	0
	POF	100	0	0	93.75	6.25	0
	MPO	81.25	18.75	0	87.5	6.25	6.25
	CAV	93.75	6.25	0	100	0	0
<i>Flexor</i>	FOZI	58.33	41.67	0	78.57	21.43	0
	ERZI	100	0	0	100	0	0
	CT	100	0		100	0	
	FOZII	80	20	0	100	0	0
	ERZII	100	0	0	100	0	0
	POF	93.33	6.67	0	100	0	0
	MPO	100	0	0	100	0	0
	CAV	100	0	0	100	0	0
<i>Biceps brachii</i>	FOZI	83.33	8.33	8.33	80	13.33	6.67
	ERZI	91.67	8.33	0	93.33	6.67	0
	CT	41.67	58.33		73.33	26.67	
	FOZII	91.67	8.33	0	93.33	6.67	0
	ERZII	100	0	0	100	0	0
	POF	100	0	0	93.33	6.67	0
	MPO	83.33	16.67	0	93.33	6.67	0
	CAV	100	0	0	100	0	0
<i>Triceps brachii</i>	FOZI	53.85	30.77	15.38	66.67	20	13.33
	ERZI	100	0	0	100	0	0
	CT	8.33	91.67		100	0	
	FOZII	100	0	0	100	0	0
	ERZII	91.67	8.33	0	93.33	6.67	0
	POF	50	50	0	53.33	46.67	0
	MPO	66.67	25	8.33	53.33	33.33	13.33
	CAV	100	0	0	93.33	6.67	0
<i>Brachialis</i>	FOZI	58.33	41.67	0	50	50	0
	ERZI	100	0	0	100	0	0
	CT	100	0		100	0	
	FOZII	75	16.67	0	85.71	14.29	0
	ERZII	91.67	8.33	0	93.33	7.14	0
	POF	91.67	8.33	0	85.71	14.29	0
	MPO	91.67	8.33	0	100	0	0
	CAV	100	0	0	100	0	0

FOZ1: formación ósea zona 1; FOZ2: formación ósea zona 2; ERZ<sup>n</sup>: erosión zona 2; CT: cambio textural; MPO: macroporosidad; CAV: Cavitación

**Tabla 2.** Prevalencias generales de miembros inferiores diferenciadas por lateralidad de cada grado de cambios entésicos según el Nuevo Método Coimbra (Henderson et al. 2016) en todas las entesis consideradas

			Derecha			Izquierda		
			Grado			Grado		
Entesis	Rasgo	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	2.00	
	FOZI	60.00	40.00	0.00	73.33	26.67	0.00	
Semimembranosus	ERZI	86.67	13.33	0.00	100.00	0.00	0.00	
	CT	86.67	13.33		80.00	20.00		
	FOZII	93.33	6.67	0.00	93.33	6.67	0.00	
	ERZII	93.33	6.67	0.00	93.33	6.67	0.00	
	POF	66.67	28.57	6.67	73.33	26.67	0.00	
	MPO	86.67	6.67	6.67	86.67	6.67	6.67	
	CAV	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
	FOZI	73.33	26.67	0.00	66.67	33.33	0.00	
	ERZI	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
	CT	53.33	46.67		66.67	33.33		
Semitendinosus	FOZII	86.67	13.33	0.00	93.33	6.67	0.00	
	ERZII	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
	POF	73.33	26.67	0.00	66.67	26.67	6.67	
	MPO	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
	CAV	93.33	6.67	0.00	100.00	0.00	0.00	
	FOZI	41.67	50.00	8.33	46.15	38.46	15.38	
	ERZI	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
	CT	100.00	0.00		100.00	0.00		
	FOZII	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
	ERZII	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
Psoas mayor	POF	83.33	16.67	0.00	76.92	23.08	0.00	
	MPO	91.67	8.33	0.00	92.31	0.00	7.69	
	CAV	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
	FOZI	90.00	10.00	0.00	62.50	31.25	6.25	
	ERZI	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
	CT	90.00	10.00		86.67	13.33		
	FOZII	80.00	20.00	0.00	86.67	13.33	0.00	
	ERZII	90.00	10.00	0.00	86.67	13.33	0.00	
	POF	80.00	20.00	0.00	73.33	0.00	6.67	
	MPO	50.00	40.00	10.00	46.67	40.00	13.33	
Gluteus minimus	CAV	90.00	10.00	0.00	86.67	6.67	6.67	

FOZ1: formación ósea zona 1; FOZ2: formación ósea zona 2; ERZ": erosión zona 2; CT: cambio textural; MPO: macroporosidad; CAV: Cavitación

**Tabla 2. Continuación**

			Derecha			Izquierda		
			Grado			Grado		
Entesis	Rasgo	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	2.00	
	FOZ1	63.64	27.27	9.09	87.50	6.25	6.25	
<i>Gluteus medius</i>	ERZ1	100.00	0.00	0.00	93.75	6.25	0.00	
	CT	90.91	9.09		93.75	6.25		
	FOZII	90.91	9.09	0.00	87.50	12.50	0.00	
	ERZII	90.91	9.09	0.00	100.00	0.00	0.00	
	POF	63.64	36.36	0.00	93.33	12.50	0.00	
	MPO	90.91	9.09	0.00	93.75	6.25	0.00	
	CAV	100.00	0.00	0.00	93.75	0.00	6.25	
	FOZ1	37.50	43.75	18.75	25.00	56.25	18.75	
	ERZ1	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
	CT	100.00	0.00		100.00	0.00		
<i>Quadriceps (Tibia)</i>	FOZII	68.75	31.25	0.00	50.00	50.00	0.00	
	ERZII	93.75	6.25	0.00	93.75	6.25	0.00	
	POF	75.00	18.75	6.25	43.75	56.25	0.00	
	MPO	100.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	
	CAV	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
	FOZ1	84.62	15.38	0.00	84.62	15.38	0.00	
	ERZ1	100.00	0.00	0.00	92.31	7.69	0.00	
	CT	100.00	0.00		100.00	0.00		
	FOZII	92.31	7.69	0.00	100.00	0.00	0.00	
	ERZII	100.00	0.00	0.00	91.67	8.33	0.00	
<i>Quadriceps (rótula)</i>	POF	92.31	7.69	0.00	91.67	8.33	0.00	
	MPO	92.31	7.69	0.00	91.67	8.33	0.00	
	CAV	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
	FOZ1	7.14	64.29	28.57	6.67	60.00	33.33	
	ERZ1	92.86	7.69	0.00	100.00	0.00	0.00	
	CT	100.00	0.00		86.67	13.33		
	FOZII	78.57	21.43	0.00	100.00	0.00	0.00	
	ERZII	92.86	7.14	0.00	93.33	6.67	0.00	
	POF	57.14	42.86	0.00	73.33	26.67	0.00	
	MPO	78.57	21.43	0.00	100.00	0.00	0.00	
Músculos posteriores superficiales de la pierna	CAV	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

FOZ1: formación ósea zona 1; FOZ2: formación ósea zona 2; ERZ": erosión zona 2; CT: cambio textural; MPO: macroporosidad; CAV: Cavitación